







Weed B Gon®

WEED CONTROL SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES

READY-TO-USE | PRÊT-À-L'EMPLOI

WITH WAND APPLICATOR / AVEC TUBE APPLICATEUR SELECTIVE HERBICIDE | HERBICIDE SÉLECTIF

DOMESTIC / DOMESTIQUE • SOLUTION
GUARANTEE / GARANTIE : Iron (present as FeHEDTA) /
Fer (présent sous la forme de FeHEDTA) 0.25%
Contains 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one at 0.0007571%
and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one at 0.0002479%, as preservatives.
Contient du 5-chloro-2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0007571 %
et du 2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0002479 % à titre d'agents de conservation.

REG. NO. / N° D'HOM. : 30913 P.C.P. ACT / L.P.A.
READ THE LABEL BEFORE USING
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POTENTIAL SKIN SENSITIZER
SENSIBILISANT POSSIBLE POUR LA PEAU
PROTECT FROM FREEZING
CRAINT LE GEL

Scotts Canada Ltd. / Ltée
2000 Argentia Road
Plaza 2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V8
1-800-668-5669
Made and printed in the U.S.A.
Fabriqué et imprimé aux É.-U.



NET CONTENTS:
CONTENU NET: **5 L**

Includes 4 AA batteries /
Comprend 4 piles AA





Peel back for instructions
Press to reseal
Décoller pour le mode d'emploi
Presser pour resseller

Weed B Gon®

READY-TO-USE | PRÊT-À-L'EMPLOI

WEED CONTROL SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES

WITH WAND APPLICATOR
AVEC TUBE APPLICATEUR

SELECTIVE HERBICIDE | HERBICIDE SÉLECTIF

For use on lawn turf consisting of one or more of Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, and fescue (tall fescue, chewings fescue, and/or creeping fescue) for control or suppression of broadleaf weeds.

PESTS/SITES:

Controls the following lawn weeds: dandelion, English daisy, false dandelion, white clover, black medic, bull thistle, Canada thistle (<15 cm tall), common chickweed, creeping buttercup, slender speedwell, narrow-leaved plantain, broad-leaved plantain (suppression only), dove's foot geranium, wild geranium, lawn burweed, moss and algae.

Pour usage sur parterre de pelouse composé d'un ou plusieurs incluant pâturin des prés, ray-grass vivace et fétuque (fétuque élevée, fétuque rouge gazonnante et/ou fétuque rampante) pour supprimer ou réprimer les mauvaises herbes à feuilles larges.

PARASITES/SITES :

Supprime les mauvaises herbes de pelouse suivantes: pissenlit, pâquerette, agosérède glauque, trèfle rampant, luzerne lupuline, chardon vulgaire, chardon des champs (<15 cm de hauteur), mouron des oiseaux, renoncule rampante, véronique élançée, plantain lancéolé, plantain à grandes feuilles (répression seulement), géranium à feuilles molles, géranium sauvage, sparganium de pelouse, mousse et algues.

Questions, Comments or
Medical Information:
Call 1-800-668-5669 or visit
our Web Site at www.scotts.ca

Questions, remarques ou
information médicale :
Composer le 1-800-668-5669
ou consulter notre site Web à
l'adresse www.scotts.ca



FPO

6 26761 03066 9


1005



LB5433

APPLICATOR DIRECTIONS:

1. **Remove:** Remove applicator from side dip.
 - Unwrap hose completely. (Illustration #1)
 - Remove protective strip from battery compartment to activate batteries. (Illustration #2)




2. **Connect:** Insert plug at end of hose into spout on cap until it clicks. Flip up spout. Spout must remain up while spraying. (Illustration #3)



3. **Extend:** Flip open applicator wand until it locks into position. (Illustration #4)



4. **Spray:** Twist nozzle at end of applicator wand to desired spray pattern. Ensure trigger lock is disengaged before spraying. Hold trigger for continuous spray. Release trigger to stop spray. (Illustration #5)



MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATEUR :

1. **Enlever :** Défaire l'applicateur de la pince sur le côté.
 - Déballer complètement le tuyau. (Illustration 1)
 - Enlever la bande protectrice du compartiment à piles pour activer les piles. (Illustration 2)

2. **Brancher :** Insérer l'extrémité du tuyau dans le bec du bouchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Relever le bec. Le bec doit rester relevé pendant la pulvérisation. (Illustration 3)

3. **Déplier :** Déplier le tube applicateur jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. (Illustration 4)

4. **Pulvériser :** Tourner la buse au bout du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité. S'assurer que le verrou de la gâchette est désengagé avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu. Relâcher la gâchette pour arrêter de pulvérisation. (Illustration 5)

Important Use Information: Do not submerge in water. When storing sprayer for long periods, remove batteries.

To replace batteries: Open battery compartment at bottom of applicator handle. Remove used batteries and replace with four new AA batteries in correct position as marked per diagram inside battery compartment. Securely close battery compartment door. Always use a complete set of the same type when replacing batteries. Never mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries.

Renseignements importants sur l'utilisation : Ne pas submerger dans l'eau. Avant de ranger le pulvérisateur pendant une longue période de temps, enlever les piles.

Remplacement des piles : Ouvrir le compartiment à piles dans la partie inférieure de la poignée. Enlever les quatre vieilles piles AA et les remplacer par quatre piles neuves dans la position appropriée, tel qu'indiqué sur le diagramme à l'intérieur du compartiment à piles. Bien refermer le volet du compartiment à piles. Utiliser toujours un jeu complet du même type de piles lors du remplacement des piles. Ne jamais mélanger piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

APPLICATION DIRECTIONS: HOW TO APPLY

Follow illustrations and instructions:

1. Twist nozzle at end of applicator wand to desired spray pattern.
2. Point applicator wand away from body. Ensure trigger lock is disengaged before spraying. Hold trigger for continuous spray.
3. Spray weeds until foliage is thoroughly wetted, just to the point of run-off. Repeat treatment once in four or more weeks after the first treatment if necessary.
4. Release trigger to stop spray.

DIRECTIONS FOR USE:

SHAKE WELL BEFORE USING. Do not dilute. Spray weeds until foliage is thoroughly wetted, just to the point of run-off. Repeat treatment every three to four weeks if necessary. Visible signs of control may be seen within several hours after application. Susceptible weeds, moss or algae will turn brown or black. Occasionally a darkening of the grass leaf blades can occur after treatment; however the grass will recover within a few days to several weeks. May stain thatch (dead grass under lawn); this does not affect the health of the grass.

Use Precautions: Do not apply to drought stressed grass; ensure that the lawn is well watered prior to application. Do not apply when the daytime temperature will exceed 30°C. Do not apply to bentgrass. If unsure of grass sensitivity, test spray a small area of your lawn. Do not apply to newly seeded areas until four or more weeks after grass seedlings have emerged. Avoid spraying desirable plants. Any desirable plants or structures accidentally contacted should be rinsed immediately with water. To avoid staining, wait until treated area dries before re-entry. Do not apply if rainfall is expected within 3 hours of application. Do not irrigate within 3 hours of application. DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

PRECAUTIONS:

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Causes slight eye irritation. Avoid contact with skin or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, and chewing gum or chewing tobacco. DO NOT get in eyes. Avoid hand-to-mouth contact. Avoid breathing spray mist. Do not re-enter or allow re-entry into treated areas until the spray is dried. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID:

If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If on skin or clothing,** take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If inhaled,** move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. **If in eyes,** hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Treat symptomatically.

STORAGE:

Flip down spout on cap. NO NEED TO DISCONNECT SPRAYER HOSE FROM CAP. Completely discharge/dispense product in sprayer onto the lawn prior to storage. Twist sprayer nozzle to the OFF position. Engage trigger lock. Flip the wand closed and place sprayer back in side clip. Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals. Store unused material, tightly closed, in original container only, away from open flame. Protect from freezing. To prevent contamination store this product away from food or feed.

DISPOSAL:

Do not reuse empty container. Wrap and dispose of empty container with household garbage. Unused or partially used products should be disposed at provincially or municipally designated hazardous waste disposal sites.

QUESTIONS, COMMENTS OR MEDICAL INFORMATION:

Call 1-800-668-5669 or visit our Web Site at www.scotts.ca



© used under license by Scotts Canada Ltd.
TM used under license by Scotts Canada Ltd.
© 2014 Scotts Canada Ltd. World rights reserved.



Manufactured under a license
of W. Neudorff GmbH KG

Patent Pending

MODE D'APPLICATION :
MODE D'EMPLOI :

Suivre les illustrations et les instructions :

1. Tourner la buse à l'extrémité du tube applicateur pour obtenir le type de jet souhaité.
2. Pointer le tube applicateur vers l'avant. S'assurer que le verrou de la gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir un jet continu.
3. Pulvériser abondamment sur les feuilles des mauvaises herbes jusqu'au point de ruissellement. Répéter le traitement au moins quatre semaines plus tard, au besoin.
4. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation.

MODE D'EMPLOI :

BIEN SECOUER AVANT L'USAGE. Ne pas diluer. Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce que le feuillage soit complètement détrempé, juste au point de l'écoulement. Répéter le traitement toutes les 3 ou 4 semaines, au besoin. Des signes visibles de la suppression du contrôle peuvent apparaître quelques heures après l'application. Les mauvaises herbes sensibles, les mousses ou les algues traitées deviendront brunes ou noires. De temps en temps, les brins d'herbe de pelouse peuvent s'assombrir après le traitement, cependant, l'herbe récupérera après quelques jours ou quelques semaines. Le traitement risque de tacher le feutrage racinaire (herbe morte sous la pelouse), ceci n'affectera pas la santé de l'herbe.

Précautions d'utilisation : Ne pas appliquer sur de l'herbe desséchée. S'assurer que la pelouse est adéquatement arrosée avant l'application. Ne pas appliquer pendant la journée, lorsque la température dépasse 30°C. Ne pas appliquer sur des gazons d'agrostis scabre. Si l'on n'est pas certain de la sensibilité de l'herbe, faire un essai de pulvérisation sur une petite partie de la pelouse. Ne pas appliquer sur les zones nouvellement ensemencées avant au moins quatre semaines suivant l'apparition des premières pousses de gazon. Éviter de pulvériser les plantes désirables. Si des plantes ou des endroits désirables sont accidentellement pulvérisés, les rincer tout de suite à l'eau. Pour éviter toutes taches, attendre que l'endroit traité sèche avant de pénétrer. Ne pas appliquer si la pluie est censée tomber dans les 3 heures suivant l'application. Ne pas arroser dans les 3 heures suivant l'application. NE PAS contaminer les réserves d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

PRÉCAUTIONS :

ATTENTION: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cause une légère irritation des yeux. Éviter tout contact avec, la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après la manutention et avant de manger, de boire et de mâcher de la gomme ou du tabac. ÉVITER TOUT contact avec les yeux. Éviter tout contact de la main à la bouche. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Ne pas pénétrer ou permettre à quelqu'un de pénétrer dans les endroits traités avant que le produit ait séché. Le contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement

la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter symptomatiquement.

ENTREPOSAGE :

Refermer le bec sur le bouchon. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE SÉPARER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON. Décharger complètement / distribuer le produit dans le pulvérisateur sur la pelouse avant l'entreposage. Tourner la buse à la position d'arrêt (OFF). Verrouiller la gâchette. Replier le tube applicateur pour le fermer et replacer le pulvérisateur sous la pince sur le côté. Ranger ce produit dans son contenant original et conserver dans un endroit sécurisé, hors de l'atteinte des enfants et des animaux domestiques. Conserver tout matériel non utilisé hermétiquement fermé, dans le contenant original seulement, à l'écart de toute flamme nue. Craint le gel. Pour éviter la contamination conserver ce produit à l'écart de la nourriture pour les humains ou les animaux.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés sans des endroits provinciaux ou municipaux conçus pour l'élimination des déchets dangereux.

QUESTIONS, REMARQUES OU INFORMATION MÉDICALE :

Composer le 1-800-668-5669 ou consulter notre site Web à l'adresse www.scotts.ca



© utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
MC utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
© 2014 Scotts Canada Ltée. Droits mondiaux réservés.



Fabriqué en vertu d'une licence
de W. Neudorff GmbH KG
Brevet en instance.